



# AQUECIMENTO



# Caldeiras de condensação

MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AGS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## ALTEAS ONE NET

## SISTEMA PER4MANCE



Caldeira de condensação de design exclusivo, função AUTO e COMFORT, programação horária, bomba de alta eficiência, deteção automática do tipo de gás (Nat, But e Prop.) amplo display LCD com interface tátil, campo de modulação 1:10, exclusivo permutador XTRATECH em aço inoxidável com secção aumentada, sonda ambiente modulante CUBE e SONDA EXTERNA incluídos de serie. O preço inclui 7 ANOS de garantia TOTAL, manutenção anual e serviço de teleassistência através do Centro de Assistência Técnico Oficial da Ariston.

24 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 315	A+/A	XL	3301058	3.490,00	3.635,00
30 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 385	A+/A	XL	3301059	3.650,00	3.795,00
35 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 385	A+/A	XXL	3301060	3.820,00	3.965,00

\* O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073

## GENUS ONE NET

## SISTEMA PER4MANCE



Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT programação horária, bomba de alta eficiência deteção automática do tipo de gás (Nat, But e Prop.) amplo display LCD com interface tátil, campo de modulação 1:10, exclusivo permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada, CUBE S-NET (com conectividade Ariston Net e leitura da temperatura exterior via web) incluído de serie

24 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 315	A+/A	XL	3301113	2.328,00	2.473,00
----------	---------	-----------------	------	----	---------	----------	----------

\* O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073

DISPONÍVEL A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2017

## GENUS ONE

## SISTEMA PER4MANCE



Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT, programação horária, bomba de alta eficiência, deteção automática do tipo de gás (NAT, BUT e Propano) amplo display LCD com interface tátil, campo de modulação 1:10, exclusivo permutador XRATECH de aço inoxidável com secção aumentada

24 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 315	A/A	XL	3301018	2.119,00	2.264,00
30 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 385	A/A	XL	3301019	2.349,00	2.494,00
35 FF EU	NAT/GPL	770 x 400 x 385	A/A	XXL	3301020	2.601,00	2.746,00

\* O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073

## GAMA ONE, SISTEMA PER4MANCE

### RENDIMENTO EXCLUSIVO GRAÇAS A QUATRO TECNOLOGIAS

#### / PERMUTADOR XTRATECH. AQUECIMENTO QUE DURA.

Graças ao novo design do permutador, aumenta a secção do tubo, o que assegura que a água circule melhor para aumentar o rendimento do aquecimento. Sempre como no primeiro dia, por mais anos que passem

#### / EFICIÊNCIA ABSOLUTA CLASSE ENERGÉTICA A+

Graças ao inovador sistema de ignição, à tecnologia de condensação ONE e aos acessórios de termorregulação é possível uma melhor eficiência, segurança e rendimento alcançado a classe energética até A+

#### / SEMPRE LIGADO COM ARISTON NET

Uma nova geração de conectividade para configurar gerir e controlar facilmente o sistema conseguindo uma enorme poupança anual de energia e com um técnico sempre disponível

#### / CONTROLO TOTAL PARA O MÁXIMO CONFORTO

Um conjunto único de funções inteligentes e inovadoras para satisfazer cada uma das suas necessidades de conforto

# Caldeiras de condensação



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## CLAS ONE

## SISTEMA PER4MANCE

Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT display LCD, campo de modulação 1:7 bomba de alta eficiência, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada

24 FF EU	Nat/Prop**	770 x 400 x 315	A/A	XL	3301021	1.782,00	1927,00
30 FF EU	Nat/Prop**	770 x 400 x 385	A/A	XL	3301022	2.013,00	2.158,00
35 FF EU	Nat/Prop**	770 x 400 x 385	A/A	XL	3301023	2.339,00	2.484,00

\* O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073 \*\* Kit de transformação de gás propano incluído de serie



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## CLAS ONE SYSTEM

## SISTEMA PER4MANCE

Caldeira de condensação, só aquecimento função AUTO display LCD campo de modulação 1:7 bomba de alta eficiência, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada

24 FF EU	Nat/Prop**	770 x 400 x 315	A/-	-	3301031	1.610,00	1.755,00
35 FF EU	Nat/Prop**	770 x 400 x 385	A/-	-	3301032	1.980,00	2.125,00

\* O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073 \*\* Kit de transformação de gás propano incluído de serie



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## CLAS B PREMIUM EVO

Caldeira de condensação com 40 litros de acumulação, display LCD, rácio de modulação 1:5, bomba de alta eficiência com modulação continua, permutador de aço inoxidável, função Auto.

35 FF EU	Nat/Prop**	900 x 600 x 460	A/A	XL	3300609	3.100,00	3.278,00
----------	------------	-----------------	-----	----	---------	----------	----------

\* O preço total inclui a barra de ligações 3678482 e kit evacuação de fumos 3318073. \*\* Kit transformação gás propano incluído de série



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## CARES PREMIUM

Caldeira de condensação mista instantânea display digital, rácio de modulação 1:4, bomba de alta eficiência, permutador de alumínio-silício.

24 FF EU	Nat	745 x 400 x 315	A/A	XL	3300759	1.594,00	1.739,00
30 FF EU	Nat	745 x 400 x 315	A/A	XL	3300760	1.800,00	1.945,00

Caldeira preparada para funcionar com gás natural exclusivamente. \* O preço total inclui a barra de ligações 3678960 e kit evacuação de fumos 3318073



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## GENUS PREMIUM EVO HP

Caldeira de condensação só aquecimento de alta potência para instalação individual ou em cascata com amplo display LCD, rácio de modulação 1:4, bomba de alta eficiência, permutador de aço inoxidável e função Auto. Instalação em cascata até 900 kW.

45 FF EU	Nat/Prop*	770 x 440 x 490	A/-	-	3581564	3.818,00	-
65 FF EU	Nat/Prop*	770 x 440 x 490	A/-	-	3581565	4.425,00	-
85 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 585	-	-	3581566	5.400,00	-
115 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 585	-	-	3581568	6.600,00	-
150 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 697	-	-	3581569	7.990,00	-

\* Kit de transformação a gás propano incluído de serie

**Instalação individual:** Tarifa arranque das caldeiras 45-65 kW: gratuita, por caldeira 85-150 kW: 85 €. Instalação em cascata: Tarifa arranque das caldeiras 45-65 kW: 75 €, por caldeira 85-150 kW:85 €. Tarifa arranque regulação cascata: 120 €

## Caldeira convencional



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	-------------------------	-------------------	--------	------------------------	-------------------

## CLAS EVO








Caldeira mural compacta convencional com microacumulação, display LCD, bomba de alta eficiência, função auto.

24 CF EU	NAT	770x400x315	C/B	XL	3300730	1.050,00	1.134,00
----------	-----	-------------	-----	----	---------	----------	----------



\* O preço total inclui a barra de ligações 3318960. Kit transformação GPL 24 kW código 3318261, não incluído

# Equipamentos de controlo e regulação

## TERMORREGULAÇÃO MODULANTE COM FIOS

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
 	<p><b>CUBE S-NET</b> Centralina com fios para controlo remoto modulante via Wi-Fi</p> <p>Sonda ambiente modulante com design Italiano e protocolo de comunicação BusBridgenet, display LCD com interface tátil, conectividade Ariston NET integrada, relógio interno e leitura temperatura exterior via web (não necessita de sonda exterior) Permite controlar comodamente a programação da sua caldeira a partir do seu telefone móvel ou tablet Nas caldeiras da Serie ONE apenas com este acessório é possível alcançar a classe ErP A+ em aquecimento. DISPONÍVEL A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2017</p>	3319126	209,00
 	<p><b>CUBE</b> sonda ambiente modulante com fios</p> <p>Sonda modulante de nova geração, concebida com materiais de longa duração Display retroiluminado de 7 segmentos, compatível com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira e protocolo de comunicação BusBridgenet, Design moderno e compacto</p>	3319116	90,00
	<p><b>SENSYS NET</b> Centralina Sensys Net com fios para a controlo modulante via Wi-Fi</p> <p>Kit de ligação Ariston Net composto da centralina e do dispositivo de ligação Permite gerir a caldeira comodamente desde o telemóvel, tablet ou computador. é necessário um router com ligação Wi-Fi uma caldeira Ariston versão EVO (fabricadas a partir de 2012) e dispor do correspondente cabo entre a caldeira e o termostato</p>	3318991	218,00
	<p><b>SENSYS</b> Centralina Sensys com fios que inclui sonda de ambiente modulante</p> <p>Interface do sistema e controlo remoto da caldeira inclui uma sonda de ambiente modulante com protocolo de comunicação BusBridgenet Assistente de instalação Gestão até 6 zonas de aquecimento Navegação intuitiva com display LCD Programação AQS, aquecimento semanal diário e horário</p>	3318585	152,00
	<p><b>SONDA EXTERNA</b> Com fios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite a leitura da temperatura externa</li> <li>• Utiliza o protocolo de comunicação BusBridgenet®</li> </ul>	3318588	23,00

## TERMORREGULAÇÃO MODULANTE SEM FIOS

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
 	<p><b>CUBE RF</b> sonda ambiente modulante sem fios</p> <p>Sonda modulante de nova geração sem fios mediante radiofrequência, concebida com materiais de longa duração. Display retroiluminado de tipo 7 segmentos, compatível com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira mediante Receptor RF (3319120). Design moderno e compacto. O ideal para uma instalação multizona.</p>	3319118	189,00

# Equipamentos de controlo e regulação

## TERMORREGULAÇÃO MODULANTE

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
  RECEPTOR RF	<p>Acessório indispensável para instalações por elementos sem fios. Ligação a caldeira com BusBridgenet. Alcance de 300m (sem obstáculos). Um só recetor suporta mais de 50 acessórios inalámbriço. Compatível com todas as caldeiras da nova gama SERIE ONE.</p>	3319120	119,00
  REPETIDOR RF	<p>Permite a programação de sinal de radiofrequencia entre o receptor e os dispositivos de leitura de temperatura ( a sonda ambiente CUBE RF cod. 3319118 e a sonda exterior sem fios cod 3319091) aumentando o alcance deste sinal. Especialmente indicado para instalações extensas.</p>	3319098	199,00
  SONDA EXTERIOR SEM FIOS	<p>Acessório inalámbriço que simplifica a maneira de obter a temperatura exterior o que otimiza as prestações do equipamento de aquecimento, sem necessidade de trocar as pilhas (10 anos de duração) intervalo de funcionamento entre -30°C e 60°C. Alcance de 300m (sem obstáculos). Este acessório pode associar-se com vários recetores para proporcionar a leitura de temperatura externa a distintas instalações simultaneamente.</p>	3319091	101,00
  GATEWAY ARISTON NET	<p>Dispositivo necessário para poder usufruir do serviço Ariston NET também com as caldeiras que não o têm integrado. Facil ligação com a caldeira graças a tecnologia BusBridgenet, design compacto Compatível com CUBE (3319116), CUBE RF (3319118) y SENSYS (3318585)</p>	3319089	130,00



**CUBE RF**  
Nova sonda ambiente sem fios  
Combinação perfeita entre  
funcionalidade e elegância.

# Equipamentos de controlo e regulação

## EQUIPAMENTOS DE CONTROLO E REGULAÇÃO DE CALDEIRAS EM CASCATA


	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
	CENTRALINA DE GESTÃO DE CASCATA RVS63	Caixa composta pela centralina RVS63 e pelo interface digital AVS37 Permite a regulação de caldeiras em cascata (até 8 caldeiras) Permite a regulação de 1 circuito de aquecimento directo, 2 circuitos misturados e 1 produção de AQS Regulação possível em função da temperatura exterior (sonda QAC34 opcional com código 171237)	3590475	956,00
	PLACA INTERFACE CALDEIRA - CENTRALINA RVS63	Permite a comunicação entre a caldeira e a centralina de gestão de cascata RVS63 Compatível com as gamas GENUS PREMIUM EVO SYSTEM HP	3318642	39,00
	SONDA EXTERIOR QAC34	Permite a regulação de um sistema de aquecimento em função da temperatura exterior Tipo NTC 1K Dimensões (L*A*P): 92x80x50 mm	171237	26,00
	SONDA ACUMULADOR QAZ36	Sonda fornecida com um cabo de 6m e uma tipo NTC 10K	12081759	49,00
	COMANDO À DISTÂNCIA DIGITAL QAA75	Sonda de ambiente modulante integrada Programação de aquecimento e AQS diária ou semanal por carga horária Função férias Funcionamento manual ou automático Visualização de erros Índice de protecção: IP20 Alimentação directamente pela regulação RVS63 Dimensões (L*A*P): 185x82x42 mm	12048253	190,00
	SONDA AQUECIMENTO QAD36	Sonda de contacto para aquecimento Fornecida com um cabo de 4m Tipo NTC 10K	11002600	40,00

# Acessórios

## MÓDULOS HIDRÁULICOS

Módulos multi-zonas	MODELO	CÓDIGO	PREÇO €
<b>MONOTEMPERATURA MGZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit composto de um chassi de chapa lacada</li> <li>• Purgador manual</li> <li>• Separador hidráulico com torneira de vazio</li> <li>• Bombas modulantes em contínuo</li> <li>• Torneiras envio e retorno</li> <li>• Válvulas anti-retorno no circuito AT</li> <li>• Torneira de envio e retorno caldeira</li> <li>• Quadro electrónico com ligações compatíveis com protocolo de comunicação Bus Bridgenet®</li> <li>• Possibilidade de ligar com caldeiras anteriores à gama atual em funcionamento on/off</li> </ul>	MGZ I mod.	3318620	600,00
	MGZ II mod.	3318621	850,00
<b>MULTITEMPERATURA MGM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit composto de um chassi de chapa lacada</li> <li>• Purgador manual</li> <li>• Separador hidráulico com torneira de vazio</li> <li>• Bombas modulantes em contínuo</li> <li>• Válvula misturadora 3 vias motorizada</li> <li>• Sondas envio e retorno e bypass</li> <li>• Torneiras envio e retorno</li> <li>• Válvulas anti-retorno no circuito AT</li> <li>• Torneiras envio e retorno caldeira</li> <li>• Quadro electrónico com ligações compatíveis com protocolo de comunicação Bus Bridgenet®</li> <li>• Possibilidade de ligar com caldeiras anteriores à gama atual em funcionamento on/off</li> </ul>	MGM II mod	3318624	1120,00
	MGM III mod.	3318625	1580,00

## KITS DE ZONA

Módulos multi-zonas	CÓDIGO	PREÇO €
<b>ZONE MANAGER</b> Kit para gestão de 3 zonas /1 alta + 2 de baixa temperatura) Não inclui acessórios hidráulicos Protocolo de comunicação BusBridgenet	3318628	190,00
<b>KIT 2 ZONAS</b> Kit para gestão 2 zonas directas Não inclui acessórios hidráulicos Protocolo de comunicação BusBridgenet 	3319130	Consultar
<b>KIT MULTIFUNCIONAL</b> Gestão de uma das 4 opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestão 3 zonas directas</li> <li>• gestão termostato diferencial</li> <li>• gestão termostato</li> <li>• gestão bloqueio com possibilidade de reinício da caldeira com controlo à distância</li> </ul> Protocolo de comunicação BusBridgenet	3318636	105,00

## MODULOS MULTIZONA SEM FIOS

KIT MULTIZONA SEM FIOS 2 SAÍDAS	3319122	121,00
KIT MULTIZONA SEM FIOS 6 SAÍDAS	3319121	309,00







# Acessórios

## ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

	Alteas One Net Genus One Net Clas One Clas Premium Evo Ext Cares Premium	Clas B Premium Evo	Clas One System	CÓDIGO	PREÇO €
<b>KIT 3 TORNEIRAS</b> Torneiras de entrada de água fria, ida e retorno de aquecimento	•		•	3318285	39,00
<b>KIT ADAPTADOR UNIVERSAL</b> Com tubos flexíveis adaptável a qualquer instalação.	•	•	•	3318227	73,00
<b>BARRA DE LIGAÇÕES</b> Barra de ligações completa com torneiras de Entrada de água fria, ida e retorno de aquecimento e tubos curtos para soldar.	•		•	3318960	84,00
<b>BARRA DE LIGAÇÕES ACUMULAÇÃO PI</b>		•		3678482	114,00
<b>KIT PREPARADO PARA LIGAÇÃO SUPERIOR A ACUMULADOR BCH</b> Torneiras de ida e retorno aquecimento, tubo cobre instalação aquecimento, tubo flexível inox instalação ligação caldeira-acumulador BCH, tubo de cobre instalação sanitário, tubo flexível sanitário para enchimento circuito, vaso expansão sanitário 4 l com suporte, grupo de segurança hidráulico completo com válvulas água fria, sifão e tubo descarga..			•	3318334	248,00
<b>KIT DE RECIRCULAÇÃO SANITÁRIO PARA GAMA DE ACUMULAÇÃO</b>		•		3678478	315,00







# Acessórios

## ACESSÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA



	Alteas One Net Genus One Net Clas One Clas Premium Evo Ext Cares Premium	Clas B Premium Evo	Clas One System	CÓDIGO	PREÇO €
<b>BARRA DE LIGAÇÕES SOLAR COMPLETA</b> Barra de ligações completa com torneiras de entrada, ida e retorno de aquecimento, tubos curtos para soldar e válvula misturadora e sondas NTC.	•		•	3318961	145,00
<b>KIT VÁLVULA MISTURADORA SOLAR</b> Para integração de uma caldeira System com um sistema solar de circulação forçada para montar na saída do acumulador.	•	•	•	3024085	129,00
<b>KIT VÁLVULA GESTÃO SOLAR + SONDA NTC</b>	•		•	3318290	85,00
<b>SONDA NTC</b>	•	•	•	3318983	19,00
<b>KIT SOLAR COM PERMUTADOR DE PLACAS</b> Composto por permutador de placas, válvula misturadora, válvula de corte e tubos flexíveis de ligação. Tudo dentro de uma caixa metálica que se instala por baixo da caldeira.	•	•	•	3024172	347,00
<b>KIT SOLAR COM PERMUTADOR DE PLACAS</b> com válvula de 2 vias (ver descrição 3024172). Inclui uma válvula motorizada de 2 vias de 230V, um detetor de fluxo e um by-pass.	•	•	•	3024171	447,00



# Acessórios

## ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Premium Evo HP 45-65 kW	Genus Premium Evo HP 85 kW	Genus Premium Evo HP 115-150 kW	CÓDIGO	PREÇO €
<b>Acessórios de instalação</b>					
BARRA DE INSTALAÇÃO VERTICAL	●	●	●	3590279	90,00
BARRA DE INSTALAÇÃO HORIZONTAL	●	●	●	3590280	108,00
BARRA DE INSTALAÇÃO DE CHÃO	●	●	●	3590283	47,00
<b>Bombas de alta eficiência</b>					
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 45-65 KW	integrada de serie			-	-
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 85 KW		●		3590636	445,00
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 115-150 KW			●	3590637	535,00
<b>Acessórios hidráulicos para montagem individual</b>					
VÁLVULA DE SEGURANÇA 3 BAR	●			3590431	86,00
VÁLVULA DE SEGURANÇA 3 BARES 85-150 KW		●	●	3590432	60,00
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65KW	●			3580787	249,00
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CALDEIRA SOLA 85-150 KW		●	●	3590435	370,00
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65KW	●			3590436	315,00
KIT AQS PARA CALDEIRA SOLA 85 KW		●		3590437	405,00
KIT AQS PARA CALDEIRA SOLA 115-150 KW			●	3590438	425,00
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA	●			3590433	112,00
KIT VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA INDIVIDUAL 85 KW		●		3590434	198,00
KIT VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA INDIVIDUAL 115-150 KW			●	3590335	265,00




# Acessórios

## ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85 kW	Genus Pre- mium Evo HP 115-150 kW	CÓDIGO	PREÇO €
Acessórios hidráulicos para Instalação em cascata					
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CASCATA DN65	•	•	•	3590444	832,00
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CASCATA DN100		•	•	3590445	1.065,00
FILTRO GÁS INCLUINDO MATERIAL DE LIGAÇÕES DN65	•	•	•	3590298	238,00
FILTRO GÁS INCLUINDO MATERIAL DE LIGAÇÕES DN100		•	•	3590300	380,00
TUBO DE EXTENSÃO PARA O FILTRO DE GÁS DN65	•	•	•	3590299	95,00
TUBO DE EXTENSÃO PARA O FILTRO DE GÁS DN100		•	•	3590301	195,00
SUPORTE COLETOR ESQUERDO	•	•	•	3590472	86,00
SUPORTE COLETOR DIREITO	•	•	•	3590443	118,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 2 CALDEIRAS DN65	•	•	•	3590253	323,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 3 CALDEIRAS DN65	•	•	•	3590254	393,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 2 CALDEIRAS DN100		•	•	3590255	400,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 3 CALDEIRAS DN100		•	•	3590256	475,00
COLETOR GÁS DN65 2 CALDEIRAS	•	•	•	3590267	308,00
COLETOR GÁS DN65 3 CALDEIRAS	•	•	•	3590268	393,00
KIT FLANGE DN65	•	•	•	3590269	223,00
KIT FLANGE DN100		•	•	3590270	260,00
KIT LIGAÇÕES 2 COLETORES DN65	•	•	•	3590271	43,00
KIT LIGAÇÕES 2 COLETORES DN100		•	•	3590272	75,00
KIT LIGAÇÕES HP 45-65 kW	•			3590446	479,00
KIT LIGAÇÕES HP 85-150 kW		•	•	3590447	710,00

### Isolamento

ISOLAMENTO DEL SEPARADOR HIDRÁULICO DN65	•	•	•	3590456	285,00
ISOLAMENTO DEL SEPARADOR HIDRÁULICO DN100		•	•	3590457	590,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 2 CALDEIRAS DN65	•	•	•	3590458	400,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 2 CALDEIRAS DN100		•	•	3590470	610,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 3 CALDEIRAS DN65	•	•	•	3590459	450,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 3 CALDEIRAS DN100		•	•	3590471	675,00



# Acessórios para evacuação de fumos

## SISTEMAS PARA EVACUAÇÃO FUMOS

### CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

Alteas One Net  
Genus One  
Clas One  
Clas One System  
Clas B Premium Evo  
Cares Premium

### SISTEMAS COAXIAIS 60/100

#### Kits completos

##### KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZONTAL L 1.000

Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos de fixação e anilhas cobre muro em EPDM.  
Não compatível com Genus Premium HP.

CÓDIGO

PREÇO €

3318073

61,00

#### Componentes

##### KIT DE DESCARGA COAXIAL COM SAÍDA CALDEIRA VERTICAL

Kit coaxial L 1.000 com terminal de descarga saída vertical com abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos de fixação e anilhas cobre muro em EPDM.

CÓDIGO

PREÇO €

3318074

68,00

##### KIT SAÍDA VERTICAL

Saída vertical com abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação.

CÓDIGO

PREÇO €

3318079

29,00

##### CURVA COAXIAL M/H DE 90°

Curva coaxial de 90°

CÓDIGO

PREÇO €

3318075

25,00

##### CURVA COAXIAL M/H DE 45°

Curva coaxial de 45°.

CÓDIGO

PREÇO €

3318076

47,00

##### EXTENSÃO COAXIAL M/H L1.000

Tubo coaxial M/H L 1.000 com fixação central

CÓDIGO

PREÇO €

3318077

36,00

##### EXTENSÃO COAXIAL M/H L500

Tubo coaxial M/H L500 com fixação central

CÓDIGO

PREÇO €

3318078

25,00

##### TELHA PLANA PARA CHAMINÉ PRETA

Telha com revestimento de chumbo

CÓDIGO

PREÇO €

3318011

37,00

##### TERMINAL DE DESCARGA PARA TELhado PRETO

Kit Telhado 80/125 com redução cônica 60/100 incluída

CÓDIGO

PREÇO €

3318080

96,00

##### KIT ABRAÇADEIRA DE PAREDE

Abraçadeira de fixação à parede regulável Ø 80-125 com buchas incluídas

CÓDIGO

PREÇO €

3318015

26,00

##### ANILHA COBRE MURO Ø 100 MM PARA DESCARGA COAXIAL

Anilha cobre muro em EPDM

CÓDIGO


PREÇO €

3318016

13,00

→ Instalação horizontal

↑ Instalação vertical





# Acessórios para evacuação de fumos

## SISTEMAS COAXIAIS 80/125

Kits completos	CÓDIGO	PREÇO €
<b>KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZONTAL L 1.000</b> Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos e anilhas cobre muro em EPDM. Não compatível com Genus Premium HP	3318090	143,00
Componentes	CÓDIGO	PREÇO €
<b>KIT SAÍDA VERTICAL 60/100 - 80/125</b> Saída vertical com abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação.	3318095	33,00
<b>CURVA COAXIAL M/H DE 90°</b> Curva coaxial de 90 °	3318091	39,00
<b>TERMINAL HORIZONTAL L 1.000</b> Terminal L 1.000 Ø 80/125	3318188	82,00
<b>CURVA COAXIAL M/H DE 45°</b> Curva coaxial de 45°	3318092	38,00
<b>EXTENSÃO COAXIAL M/H L 1.000</b> Tubo coaxial M/H L 1.000 com fixação central	3318093	77,00
<b>EXTENSÃO COAXIAL M/H L 500</b> Tubo coaxial M/H L 500 com fixação central	3318094	44,00
<b>TELHA PLANA PARA CHAMINÉ PRETA</b> Telha com revestimento de chumbo	3318011	37,00
<b>TERMINAL DE DESCARGA PARA TELHADO PRETA</b> Kit telhado 80/125 com redução cónica 60/100 incluída.	3318080	96,00

## SISTEMAS DESDOBRADOS 80/80

Kits completos	CÓDIGO	PREÇO €
<b>KIT DE DESCARGA DESDOBRADO HORIZONTAL Ø 80</b> Adaptador 60/100 - 80 para a saída da caldeira que inclui abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação, 2 curvas de 90°, 2 extensões L 1.000 M/H, terminal de aspiração, terminal de descarga.	3318370	78,00



-  Instalação horizontal
-  Instalação vertical




# Acessórios para evacuação de fumos

## SISTEMAS DESDOBRADOS 80/80

Componentes	CÓDIGO	PREÇO €
<b>ADAPTADOR Ø 60/100 — 80 PARA SISTEMAS DESDOBRADOS</b> Adaptador 60/100 - 80 para saída da caldeira. Abraçadeira de mangueira com junta e parafusos de fixação.	3318369	19,00
<b>CURVA Ø 80 M/H DE 90°</b> Curva de 900 M/H de raio amplo.	3318084	13,00
<b>CURVA Ø 80 M/H DE 45°</b> Curva de 450 M/H.	3318085	24,00
<b>TUBO Ø 80 X 1.000</b> Tubo L 1.000 M/H	3318086	23,00
<b>TUBO Ø 80 X 500</b> Tubo L 500 M/H	3318087	16,00
<b>TERMINAL DE ASPIRAÇÃO</b> Terminal de aspiração horizontal Ø80 de plástico.	3318028	6,00
<b>TERMINAL DE DESCARGA DE AÇO INOXIDÁVEL</b> Terminal de descarga Ø 80 de aço inoxidável e parafusos de fixação.	3318027	12,00
<b>TERMINAL Ø 80 PARA TELHADO PLANO</b> Terminal Ø 80 para telhado pintado cor preta. Parafusos de fixação.	3318031	27,00
<b>KIT ABRAÇADEIRA DE PAREDE</b> Abraçadeira de fixação à parede regulável Ø 80-125 com tacos incluídos.	3318015 3 peças	26,00
<b>ESPELHO EM BORRACHA Ø 100 MM PARA DESCARGA COAXIAL</b> Espelho em borracha em EPDM.	3318032 2 peças	13,00

-  Instalação horizontal
-  Instalação vertical



# Acessórios para evacuação de fumos

## KIT DE SSAÍDA DE FUMOS PARA INSTALAÇÃO INDIVIDUAL GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85-115-150 kW	CÓDIGO	PREÇO €
<b>Saidas coaxiais</b>				
CURVA COAXIAL Ø 80/125 M/H DE 90°	●		3318091	39,00
TERMINAL HORIZONTAL Ø 80/125 L 1.000	●		3318188	82,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE FUMOS EM PARALELO DE 100-100 A CONCÊNTRICO 110-150 MM		●	12076281	100,00
PROLONGADOR COAXIAL 110/150MM L=1M		●	3590224	78,00
PROLONGADOR COAXIAL 110/150MM L=0,5M		●	3590225	45,00
CURVA 90° COAXIAL 110/150MM		●	3590226	55,00
CURVA 45° COAXIAL 110/150MM		●	3590227	60,00
TERMINAL COAXIAL A TELHADO 110/150MM		●	3590228	145,00
TERMINAL COAXIAL A PAREDE 110/150MM		●	3590229	108,00
<b>Sistema de evacuação com tubos separados</b>				
ADAPTADOR CONCÊNTRICO DE Ø 80/125 A PARALELO Ø 80/80	●		3580784	63,00
ADAPTADOR EVACUAÇÃO COM TOMA DE ANÁLISE 110 MM		●	3590230	41,00
TUBO EVACUAÇÃO 110 MM L=1 M		●	3590231	28,00
TUBO EVACUAÇÃO 110 MM L=0,5 M		●	3590232	19,00
CURVA EVACUAÇÃO 90° 110 MM		●	3590233	23,00
CURVA EVACUAÇÃO 45° 110 MM		●	3590234	24,00
TERMINAL EVACUAÇÃO A TELHADO 110 MM		●	3590235	158,00
TERMINAL EVACUAÇÃO A PAREDE 110 MM		●	3590236	60,00
<b>Sistema de aspiração com tubos separados</b>				
ADAPTADOR ASPIRAÇÃO CON PUNTO DE ANÁLISIS 100 MM		●	3590237	17,00
TUBO ASPRIÇÃO AR 100 MM L=1 M		●	3590238	36,00
CURVA ASPRIÇÃO AR 90° 100 MM		●	3590239	36,00
CURVA ASPRIÇÃO AR 45° 100 MM		●	3590240	36,00
TERMINAL ASPRIÇÃO AR 100 MM		●	3590241	64,00
<b>Kit de saída de fumos para instalação em cascata Genus Premium Evo HP</b>				
KIT DE SAÍDA DE FUMOS BASE DN 150 MM	●	●	3590461	305,00
KIT DE SALIDA DE FUMOS BASE Ø 200 MM	●	●	3590464	398,00
RECUPERADOR DE CONDENSADOS + SIFÃO + TAMPÁ DN 150 MM	●	●	3590463	118,00
RECUPERADOR DE CONDENSADOS + SIFÓN + TAPÓN Ø 200 MM	●	●	3590466	87,00
ADAPTADOR DE 80 A 100 MM PARA MODELOS 45-65KW *	●		3590467	58,00

