



TABELA DE PREÇOS




100% MADE IN EUROPE

visite o nosso e-commerce em www.fucoli-somepal.pt

Marco de incêndio - Modelo SOMEPAL

Ref. 07.100



- Produto certificado e com marcação CE, segundo a EN 14384
- Preparado para combate a incêndios e fornecimento de água potável
- Corpo Inferior, corpo intermédio, corpo superior e obturador em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Tampa de proteção em Fibra de vidro
- Revestimento do obturador: EPDM
- Veio: aço inox AISI 420
- Revestimento interior e exterior do hidrante: tinta epóxica potável $\geq 250\mu\text{m}$ de acordo com o RAL-GZ662 (GSK); o exterior acima da linha do solo é revestido por um segundo acabamento em esmalte de poliuretano, de cor vermelha resistente aos raios UVs
- Cor: vermelha

Opção:

- Disponível noutras cores, preço sob consulta


O marco de incêndio (A) é fornecido de série com curva a 90° com pé DN100, a pedido pode ser fornecido com curva de redução de DN100/80, ou curva de flange/boca para tubo de PVC DN100/110 ou DN100/90.

	Designação	Código Produto	Peso [kg]	Preço/€
(A)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 110-75-52	11209050*	79	1 307.00
(A)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 110-75-75	11209041*	79	1 307.00
(A)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 110-52-52	11209051*	79	1 307.00
(A)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 75-52-52	11209060*	79	1 307.00
(A)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 75-75-52	11209062*	79	1 307.00
(B)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 110-75-52 com curva incorporada	11209610*	60	1 856.00
(B)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 110-75-75 com curva incorporada	11209605*	60	1 856.00
(B)	Marco de Incêndio Somepal com saídas storz 75-52-52 com curva incorporada	11209615*	60	1 856.00

* Com capacete vermelho acrescentar "VM" ao código de marco de incêndio modelo Somepal

Marco de incêndio - Modelo CLASSIC

Ref. 07.200



- Produto certificado e com marcação CE, segundo a EN 14384
- Preparado para combate a incêndios e fornecimento de água potável
- Corpo Inferior, corpo intermédio, corpo superior e obturador em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Revestimento do obturador: EPDM
- Veio: aço inox AISI 420
- Revestimento interior e exterior do hidrante: tinta epóxica potável $\geq 250\mu\text{m}$ de acordo com o RAL-GZ662 (GSK); o exterior acima da linha do solo é revestido por um segundo acabamento em esmalte de poliuretano, de cor vermelha resistente aos raios UVs
- Cor: vermelha

Opção:

- Disponível noutras cores, preço sob consulta

O marco de incêndio (A) e (C) é fornecido de série com curva a 90° com pé DN100, a pedido pode ser fornecido com curva de redução de DN100/80, ou curva de flange/boca para tubo de PVC DN100/110 ou DN100/90.

	Designação	Código Produto	Peso [kg]	Preço/€
(A)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 110-75-52 Anti-Roubo	11210020	79	1 470.00
(A)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 110-75-75 Anti-Roubo	11210060	79	1 470.00
(A)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 75-52-52 Anti-Roubo	11210040	79	1 470.00
(B)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 110-75-52 com curva incorporada	11209710	60	2 022.00
(B)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 75-52-52 com curva incorporada	11209700	60	2 022.00
(C)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 110-75-52 com tampão inviolável	11210070	80	1 728.00
(C)	Marco de Incêndio Classic com saídas storz 75-52-52 com tampão inviolável	11210080	80	1 728.00

Marco de incêndio - Modelo IGNIS

Ref. 07.700



- Produto certificado e com marcação CE, segundo a EN 14384
- Preparado para combate a incêndios e fornecimento de água potável
- Corpo inferior e superior em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) e corpo intermédio em Aço inox AISI 304
- Revestimento do obturador: EPDM
- Veio: aço inox AISI 420
- Revestimento interior e exterior do hidrante: tinta epóxica potável $\geq 250\mu\text{m}$ de acordo com o RAL-GZ662 (GSK); o exterior acima da linha do solo é revestido por um segundo acabamento em esmalte de poliuretano, de cor vermelha resistente aos raios UVs
- Cor: vermelha

O marco de incêndio é fornecido de série com curva a 90° com pé DN100, a pedido pode ser fornecido com curva de redução de DN100/80, ou curva de flange/boca para tubo de PVC DN100/110 ou DN100/90.

	Designação	Código Produto	Peso [kg]	Preço/€
IGNIS RD670	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 110-75-52	11220010	46	1 604.00
IGNIS RD670	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 75-52-52	11220040	46	1 604.00
IGNIS RD1000	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 110-75-52	11220015	49	1 729.00
IGNIS RD1000	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 75-52-52	11220045	49	1 729.00
IGNIS RD1250	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 110-75-52	11220020	51	1 820.00
IGNIS RD1250	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 75-52-52	11220050	51	1 820.00
IGNIS RD1500	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 110-75-52	11220025	53	1 940.00
IGNIS RD1500	Marco de Incêndio Ignis com saídas storz 75-52-52	11220055	53	1 940.00
IGNIS RD670	Marco de Incêndio Ignis AISI 316 com saídas storz 110-75-52	11220011	46	1 751.00
IGNIS RD670	Marco de Incêndio Ignis AISI 316 com saídas storz 75-52-52	11220041	46	1 751.00
IGNIS RD1000	Marco de Incêndio Ignis AISI 316 com saídas storz 110-75-52	11220016	49	1 888.00
IGNIS RD1000	Marco de Incêndio Ignis AISI 316 com saídas storz 75-52-52	11220046	49	1 888.00

Acessórios para Marcos de Incêndio



07.100A
Capacete Marco de Incêndio (Somepal)



07.500
Chave para Marco de Incêndio



07.500
Chave para tampão storz inviolável



07.501
Kit de substituição (Somepal e Classic)



07.501
Kit de substituição (Ignis)

Designação	Código Produto	Peso [kg]	Preço/€
Capacete Branco para Marco de Incêndio Somepal	11209059	2	159.90
Capacete Vermelho para Marco de Incêndio Somepal	11209058	2	170.30
Chave para Marco de Incêndio	11209061	2	60.30
Chave para tampão storz inviolável	11209065	1	223.60
Kit de Substituição (Somepal e Classic)	11212000	3	96.00
Kit de Substituição (Ignis)	11212015	3	192.80

"S" de ajustamento de altura com flange móvel PN 10/16

Ref. 10.1400



DN	Código Produto	Peso [kg]	Preço/€
80	10005059	16	209.00
100	10005060	19	234.30
150	10005065	30	368.70

- Permitem desviar ou compensar condutas e equipamentos entre ± 0.5 metros e de 0° a 360°, assegurando assim a correta instalação dos equipamentos
- Construção de acordo com a EN 545
- Corpo, e flanges: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Revestimento interior e exterior: tinta epóxica potável ≥ 250µm de acordo com o RAL-GZ662 (GSK)

Opção:

- Disponível em PN 25, preço sob consulta

Boca de incêndio de parede com válvula de cunha elástica PN 10/16

Ref. 07.610



Tipo	Código Produto	Peso [kg]	Medida		Preço/€
			Entrada	Saída	
Boca de incêndio com válvula de cunha elástica com tampão storz com corrente	11209810	6	BSP 1 1/2"	Storz 52	298.50
Boca de incêndio com válvula de cunha elástica com tampão storz inviolável	11209820	6	BSP 1 1/2"	Storz 52	358.60

- Com válvula incorporada, homologada para água potável, segundo a EN 1074-1 e 2
- Corpo, e tampa: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Revestimento interior e exterior: tinta epóxica potável ≥ 250µm de acordo com o RAL-GZ662 (GSK)

Boca de incêndio

Ref. 07.600



Tipo	Código Produto	Peso [kg]	Medida		Preço/€
			Entrada	Saída	
Para parede sem ramal / storz	10509060	2	BSP 1 1/2"	Storz 52	103.10
Para parede sem ramal	10509010	2	BSP 1 1/2"	W 2 1/8"	65.50
Tampões para bocas de incêndio	10509030	2	-	-	24.00
Tampão storz 52	MS591	1	-	-	39.10
Flange storz 52	MS1192	1	-	-	39.10

Portinhola

Ref. 15.100

- Portinhola: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Pintura: preta de base aquosa

Opções:

- Disponível noutras cores, preço sob consulta
- Com inscrições +20%
- Com logótipos +30%



Redonda



Oval



Retangular

Tipo	Código Produto	Peso [kg]	Dimensão Máx [mm]	Encastramento [mm]	Preço/€
Redonda	10603110SA	2	200	153x137	32.90
Oval	10605010SA	5	220x360	182x305	58.00
Retangular	10609110INC	11	310x464	273x408	124.40

* Todos os códigos terminados em SA, inscrição "SERVIÇO ÁGUAS" na Tampa da Portinhola

* Todos os códigos terminados em INC, inscrição "SERVIÇO INCÊNDIOS" na Tampa da Portinhola

Hidrante enterrado

Ref. 07.300



DN	Código Produto	Peso [kg]	Preço/€
Hidrante Enterrado DN 80	11209430	37	638.00
Hidrante Enterrado DN 80 com curva com pé	11209435	50	724.00
Hidrante Enterrado DN 80 sem caixa	11209450	17	476.20
Hidrante Enterrado DN 100	11209460	48	794.00
Hidrante Enterrado DN 100 com curva com pé	11209465	64	903.00
Hidrante Enterrado DN 100 sem caixa	11209475	25	605.00
Caixa do Hidrante Enterrado com tampa DN 80	11209480	22	317.10
Caixa do Hidrante Enterrado com tampa DN 100	11209490	23	364.90

- Produto certificado e com marcação CE, segundo a EN 14339
- Preparado para combate a incêndios e fornecimento de água potável
- Corpo, tampa, obturador e caixa de proteção: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Revestimento do obturador: EPDM
- Fuso: aço inox AISI 420
- Revestimento interior e exterior do hidrante: tinta epóxica potável $\geq 250\mu\text{m}$ de acordo com o RAL-GZ662 (GSK)
- Revestimento interior e exterior da caixa e tampa de proteção: poliéster de cor vermelha, resistente aos raios UVs, com espessura $\geq 250\mu\text{m}$
- Cor: vermelha

Opção:

- Disponível noutras cores, preço sob consulta

Boca de rega para passeio - Modelo EUROPA

Ref. 07.400



Europa / Storz



Europa / Porto



Europa / Coimbra

- Com válvula incorporada, homologada para água potável, segundo a EN 1074-1 e 2
- Corpo, tampa e caixa de proteção: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
- Cunha: latão revestido a EPDM
- Fuso: aço inox AISI 420
- Revestimento interior e exterior da boca de rega: tinta epóxica potável $\geq 250\mu\text{m}$ de acordo com o RAL-GZ662 (GSK)
- Revestimento interior e exterior da caixa e tampa de proteção: poliéster de cor vermelha, resistente aos raios UVs, com espessura $\geq 250\mu\text{m}$
- Cor: boca de rega - azul; caixa de proteção - vermelha

Opções:

- Com logótipos na tampa da caixa de proteção, preço sob consulta
- Disponível noutras cores, preço sob consulta

Tipo	Código Produto	Peso [kg]	Medida		Dimensão Máx [mm]		Preço/€
			Entrada	Saída	Comp.	Alt.	
Europa / Storz	19912090	18	DN 40/50/60/65 BSP 1 1/2"	Storz 52	300	292	351.10
Europa / Porto	19912096APO	20	DN 40/50/60/65 BSP 1 1/2"	Storz 52	309	294	382.40
Europa / Gaia	19912096AGG	20	DN 40/50/60/65 BSP 1 1/2"	Storz 52	309	294	382.40
Europa / Coimbra	19912096ABR	20	DN 40/50/60/65 BSP 1 1/2"	Storz 52	309	294	382.40
Europa / Figueira da Foz	19912094	18	DN 40/50/60/65 BSP 1 1/2"	W 2 1/8"	300	292	351.10
Chave para boca de rega Modelo EUROPA	19912200	0.1	-	-	-	-	14.00