


SISTEMA DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA





COLETOR SOLAR HORIZONTAL CLAGE

CAIXILHO ALUMÍNIO PRETO		SCM 215 Q
referência	dimensões (cm)	preço / un
T50120	208,8x103x8,1	563,50 €

*limitado ao stock existente

Nota: transporte sob consulta



CONECTOR/COMPENSADOR ENTRE COLECT SVP-WR

referência	medida (mm)	preço / un
T53005	18 mm	38,36 €



KIT LIG P/ COLECT SVP-FD 3/4"

referência	medida	preço / un
T53006	3/4"	40,32 €



KIT LIG P/ COLECT SVP-SR 18 mm

referência	medida (mm)	preço / un
T53001	18 mm	38,08 €

ESTRUTURA ALUMÍNIO P/ COLETOR SOLAR

TELHADO INCLINADO

referência	n.º coletores	preço / un
XOP0039	1	100,44 €

ESTRUTURA ALUMÍNIO P/ COLETOR SOLAR

COBERTURA PLANA

referência	n.º coletores	preço / un
XOP0040	1	178,35 €

Nota: transporte sob consulta

Nota: Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor. Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.

outubro 2023




COLETOR SOLAR VERTICAL - INDIFLOW

CAIXILHO ALUMÍNIO PRETO

referência	preço / un
XOP0008	511,57

* preço especial para paletes de 10 unidades - sob consulta

Nota: transporte sob consulta



ESTRUTURA ALUMÍNIO P/ COLETOR SOLAR

TELHADO INCLINADO

referência	n.º coletores	preço / un
XOP0015	1	87,61 €
XOP0016	2	129,81 €
XOP0017	3	196,13 €
XOP0018	4	246,03 €
XOP0019	5	303,50 €
XOP0020	6	345,27 €



ESTRUTURA ALUMÍNIO P/ COLETOR SOLAR

COBERTURA PLANA

referência	n.º coletores	preço / un
XOP0021	1	198,68 €
XOP0022	2	298,82 €
XOP0023	3	428,88 €
XOP0024	4	527,76 €
XOP0025	5	651,18 €
XOP0026	6	753,49 €

GANCHO SALVA TELHA

referência	medida (mm)	preço / un
XOP0033	35X5 ajustável	26,00 €

KIT LIGAÇÕES P/ COLETOR SOLAR

referência	capacidade (L)	preço / un
XOP0013	300	81,00 €
XOP0030	500	83,00 €



TERMOSSIFÃO TELHADO INCLINADO

referência	capacidade (L)	Depósito	preço / un
XOP0032	150	Vitrificado	1.807,51 €
XOP0034	150	Inox	2.065,29 €
XOP0014	200	Vitrificado	1.916,78 €
XOP0029	200	Inox	2.422,38 €

- *1 Coletor Indiflow
- *Depósito 150/200l
- *Acessórios conexão circuito primário
- *Glicol 2l
- *Estrutura Alumínio



TERMOSSIFÃO TELHADO INCLINADO

referência	capacidade (L)	Depósito	preço / un
XOP0009	300	Vitrificado	2.792,70 €
XOP0035	300	Inox	3.274,97 €

- *2 Coletores Indiflow
- *Depósito 300L
- *Acessórios de conexão circuito primário
- *Glicol 4L
- *Estrutura Alumínio



TERMOSSIFÃO COBERTURA PLANA

referência	capacidade (L)	Depósito	preço / un
XOP0031	150	Vitrificado	1.866,29 €
XOP0036	150	Inox	2.123,51 €
XOP0037	200	Vitrificado	1.995,57 €
XOP0001	200	Inox	2.486,51 €

- *1 Coletor Indiflow
- *Depósito 150/200l
- *Acessórios de conexão circuito primário
- *Glicol 2l
- *Estrutura Alumínio




TERMOSSIFÃO COBERTURA PLANA

referência	capacidade (L)	Depósito	preço / un
XOP0004	300	Vitrificado	2.883,20 €
XOP0038	300	Inox	3.392,95 €

- *2 Coletores Indiflow
- *Depósito 300L
- *Acessórios de conexão circuito primário
- *Glicol 4l
- *Estrutura Alumínio




TERMOACUMULADOR AQS AÇO INOX 444 - 1 PERMUTADOR



referência	capacidade	tipo	potência (kW)	isolamento (mm)	preço / un
TAIVS80.1SKL	80	V/P - V/S - H/S	1500	50 injetado	611,70 €
TAIVS100.1SKL	100	V/P - V/S - H/S	1500	50 injetado	672,30 €
TAIVS125.1SKL	125	V/P - V/S - H/S	1500	50 injetado	799,10 €
TAIVS150.1SKL	150	V/P - V/S - H/S	1500	50 injetado	843,20 €
TAIVS200.1SKL	200	V/P - V/S - H/S	2000	50 injetado	969,90 €
TAIVS200P.1SKL	200 Plus	V/S	2000	50 injetado	1.030,50 €
TAIVS300.1SKL	300	V/S - H/S	2000	50 injetado	1.245,40 €
TAIVS300P.1SKL	300 Plus	V/S	2000	50 injetado	1.245,40 €
TAIVS400.1SKL	400	V/S - H/S	2000	50 injetado	1.537,50 €
TAIVS500.1SKL	500	V/S - H/S	3000	50 injetado	1.945,30 €
TAIVS600.1SKL	600	V/S - H/S	4500	80 projetado	2.391,60 €
TAIVS700.1SKL	700	V/S - H/S	4500	80 projetado	2.590,00 €
TAIVS800.1SKL	800	V/S - H/S	4500	80 projetado	2.788,40 €
TAIVS900.1SKL	900	V/S - H/S	4500	100 projetado	2.920,60 €
TAIVS900P.1SKL	900 Plus	V/S	4500	100 projetado	3.095,80 €
TAIVS1000.1SKL	1000	V/S - H/S	4500	100 projetado	3.052,90 €
TAIVS1250P.1SKL	1250 Plus	V/S	4500	100 projetado	3.262,30 €
TAIVS1500.1SKL	1500	V/S - H/S	4500	100 projetado	3.471,70 €
TAIVS2000.1SKL	2000	V/S - H/S	4500	100 projetado	5.841,20 €

TERMOACUMULADOR AQS AÇO INOX 444 - 2 PERMUTADORES



referência	capacidade	tipo	potência (kW)	isolamento (mm)	preço / un
TAIVS150.2SKL	150	V/P - V/S - H/S	1500	50 injetado	958,90 €
TAIVS200.2SKL	200	V/P - V/S - H/S	2000	50 injetado	1.074,60 €
TAIVS200P.2SKL	200 Plus	V/S	2000	50 injetado	1.190,30 €
TAIVS300.2SKL	300	V/S - H/S	2000	50 injetado	1.377,70 €
TAIVS300P.2SKL	300 Plus	V/S	2000	50 injetado	1.432,80 €
TAIVS400.2SKL	400	V/S - H/S	2000	50 injetado	1.840,60 €
TAIVS500.2SKL	500	V/S - H/S	3000	50 injetado	2.231,80 €
TAIVS600.2SKL	600	V/S - H/S	4500	80 projetado	2.645,10 €
TAIVS700.2SKL	700	V/S - H/S	4500	80 projetado	2.882,00 €
TAIVS800.2SKL	800	V/S - H/S	4500	80 projetado	3.113,50 €
TAIVS900.2SKL	900	V/S - H/S	4500	100 projetado	3.228,10 €
TAIVS900P.2SKL	900 Plus	V/S	4500	100 projetado	3.402,20 €
TAIVS1000.2SKL	1000	V/S - H/S	4500	100 projetado	3.343,80 €
TAIVS1250P.2SKL	1250 Plus	V/P	4500	100 projetado	3.703,10 €
TAIVS1500.2SKL	1500	V/S - H/S	4500	100 projetado	4.061,30 €
TAIVS2000.2SKL	2000	V/S - H/S	4500	100 projetado	6.491,40 €



DEPÓSITO INÉRCIA EM AÇO INOX 444 / VOLANTE TÉRMICO



referência	capacidade	tipo	conexões	isolamento (mm)	preço / un
AQDI-50	50	V/P - V/S - H/S	1" F	50 injetado	377,00 €
AQDI-60	60	V/P - V/S - H/S	1" F	50 injetado	412,20 €
AQDI-80	80	V/P - V/S - H/S	1" F	50 injetado	446,40 €
AQDI-100	100	V/P - V/S - H/S	1" F	50 injetado	526,90 €
AQDI-125	125	V/P - V/S - H/S	1" F	50 injetado	594,10 €
AQDI-150	150	V/P - V/S - H/S	1" F	50 injetado	727,40 €
AQDI-200	200	V/P - V/S - H/S	1.1/4" F	50 injetado	777,00 €
AQDI-300	300	V/S - H/S	1.1/4" F	50 injetado	958,90 €
AQDI-400	400	V/S - H/S	1.1/4" F	50 injetado	1.107,70 €
AQDI-500	500	V/S - H/S	1.1/4" F	50 injetado	1.336,90 €
AQDI-600	600	V/S - H/S	1.1/4" F	80 injetado	1.504,40 €
AQDI-700	700	V/S - H/S	1.1/4" F	80 injetado	1.677,40 €
AQDI-800	800	V/S - H/S	1.1/4" F	80 injetado	2.024,60 €
AQDI-900	900	V/S - H/S	2" F	100 injetado	2.369,60 €
AQDI-1000	1000	V/S - H/S	2" F	100 injetado	2.683,70 €
AQDI-1250	1250	V/S - H/S	2" F	100 injetado	2.860,00 €
AQDI-1500	1500	V/S - H/S	2" F	100 injetado	3.030,80 €
AQDI-2000	2000	V/S - H/S	2" F	100 projetado	4.362,20 €

DEPÓSITO TERMOSSIFÃO AQS AÇO INOX 444 - 1 PERMUTADOR



referência	capacidade	tipo	potência (kW)	isolamento (mm)	preço / un
INDDT150.1SKL	150	H/T	1500	50 injetado	1.014,00 €
INDDT200.1SKL	200	H/T	2000	50 injetado	1.190,30 €
INDDT300.1SKL	300	H/T	2000	50 injetado	1.565,00 €

DEPÓSITO TERMOSSIFÃO AQS AÇO INOX 444 - 2 PERMUTADORES

referência	capacidade	tipo	potência (kW)	isolamento (mm)	preço / un
INDDT200.2SKL	200	H/T	2000	50 injetado	1.440,30 €
INDDT300.2SKL	300	H/T	2000	50 injetado	1.815,00 €

ESTAÇÃO SOLAR 1 S1 MODVLVS

Unidade Solar 1 via



RETORNO:

- * Caudalímetro c/ regulação de caudal c/ válvulas de enchimento e drenagem
- * Bomba circuladora solar ST com cabo prensado
- * Válvula esfera flangeada de 3 vias DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel azul; 0 °C - 120 °C)
- * Unidade de segurança 6 bar c/ manómetro 63 mm 0 - 10 bar com ligações macho 3/4" para o vaso de expansão

referência preço / un

T70001 314,98 €

ESTAÇÃO SOLAR 10 S1 MODVLVS

Unidade Solar 1 via com controlo integrado



RETORNO:


- * Caudalímetro c/ regulação de caudal c/ válvulas de enchimento e drenagem
- * Bomba circuladora solar ST25/6 com conector Molex
- * Válvula esfera flangeada de 3 vias DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel azul; 0 °C - 120 °C)
- * Unidade de segurança 6 bar c/ manómetro 63 mm 0 - 10 bar com ligações macho 3/4" para o vaso de expansão

referência preço / un

T70002 541,72 €

ESTAÇÃO SOLAR 10 S1 MODVLVS

Unidade Solar 1 via com controlo integrado - CIRCULADOR CLASSE A



RETORNO:

- * Caudalímetro c/ regulação de caudal c/ válvulas de enchimento e drenagem
- * Bomba circuladora solar de alta eficiência
- * Válvula esfera flangeada de 3 vias DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel azul; 0 °C - 120 °C)
- * Unidade de segurança 6 bar c/ manómetro 63 mm 0 - 10 bar com ligações macho 3/4" para o vaso de expansão

referência preço / un

T70025 585,43 €

ESTAÇÃO SOLAR 2 S3 MODVLVS

Unidade Solar 2 vias com ventilação de ar



RETORNO:

- * Caudalímetro c/ regulação de caudal c/ válvulas de enchimento e drenagem
- * Bomba circuladora solar ST com cabo prensado
- * Válvula esfera flangeada de 3 vias DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel azul; 0 °C - 120 °C)
- * Unidade de segurança 6 bar c/ manómetro 63 mm 0-10 bar com ligações macho 3/4" para o vaso de expansão

ABASTECIMENTO:

- * Válvula esfera DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel vermelho; 0 °C - 120 °C)
- * Ventilador de ar com válvula manual de ventilação
- * Tubo com ligação terminal

referência preço / un

T70003	401,08 €
--------	----------

ESTAÇÃO SOLAR 30 S2 MODVLVS

Unidade Solar 2 vias com ventilação de ar e controlo integrado



RETORNO:

- * Caudalímetro c/ regulação de caudal c/ válvulas de enchimento e drenagem
- * Bomba circuladora solar ST25/6 com conector Molex
- * Válvula esfera flangeada de 3 vias DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel azul; 0 °C - 120 °C)
- * Unidade de segurança 6 bar c/ manómetro 63 mm 0-10 bar com ligações macho 3/4" para o vaso de expansão

ABASTECIMENTO:

- * Válvula esfera DN20 com válvula anti-retorno 10 mbar (que pode ser excluída, rodando o manípulo 45º) equipada com espaço para o manípulo do termómetro (termómetro anel vermelho; 0 °C - 120 °C)
- * Ventilador de ar em cobre com válvula manual de ventilação
- * Tubo com ligação terminal

referência preço / un

T70004	666,77 €
--------	----------



CENTRALINA SOLAR EMCS

EMMETI		
referência	n.º de sondas	preço / un
T02716710	3	303,17 €



PURGADOR AUTOMÁTICO SOLAR

EMMETI		
referência	medida	preço / un
T28140020	M 1/2"	22,58 €



CONTROLO DIFERENCIAL DIGITAL BASIC

referência	n.º de sondas	preço / un
T70021	2	295,00 €



VÁLV. ESFERA M/F SOLAR

EMMETI		
referência	medida	preço / un
V09815370	1/2"	10,38 €



SONDA SOLAR PT1000

referência	preço / un
T60125	27,20 €



VÁLV. MIST. TERMOSTÁTICA SOLAR

EMMETI		
referência	medida	preço / un
V09089410	F 3/4"	144,40 €



LÍQUIDO SOLAR (GLICOL)

referência	embalagem	preço / lt
T60147	5 lt ou 10lt	5,77 €



VÁLV. MISTURADORA TERMOSTÁTICA MMV

referência	medida	preço / un
T70008	3/4"	52,09 €
T70015	1"	116,41 €



VEDANTE PTFE (SOLAR)

referência	temperatura (°C)	preço / un
T350272	150	25,83 €
T350372	230	33,18 €



VÁLV. SEGURANÇA 4 FUNÇÕES

referência	medida	preço / un
T526150	3/4" MM	17,73 €



CAUDALÍMETRO

referência	medida (cm)	preço / un
T70010	3/4"	38,67 €
T70009	p. louca 1.1/4"	88,00 €