

Certificado de Conformidade

Certificate of Registration
PT12/03983

GEBERIT – Tecnologia Sanitária, S.A.

Urbanização Pólo Tecnológico à Estrada do Paço do Lumiar
Lote 6 - 2º Piso A
1600-546 LISBOA

Âmbito da Certificação

Scope of Registration

Produto(s): Tubos multicamada, acessórios e sistemas de tubagens multicamada para instalações de água quente e fria no interior de edifícios com marca comercial Geberit Mepla®, descritos nos anexos I, II, III e IV.

Product: Multilayer pipes, fittings and multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings with trademark Geberit Mepla®, described in annex I, II, III and IV.



PT/EN ISO 21003/ 12/03983

Documento(s) normativo(s) / standards: EN ISO 21003-1:2008;
EN ISO 21003-2:2008+A1:2011; EN ISO 21003-3:2008;
EN ISO 21003-5:2008; CEN ISO/TS 21003-7:2008

Este certificado é valido desde

This certificate is valid from

12 de dezembro de 2013 até 21 de julho de 2016,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
12th December of 2013 until 21st July of 2016, and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Auditoria de Renovação a realizar antes de 21 de maio de 2016

Re certification audit due before 21st May of 2016

Versão 2. Certificado pela SGS desde maio de 2012

Issue 2. Certified with SGS since May of 2012

Autorizado por:
Authorized by:

Luis Neves


Direção de Certificação
Certification Management

Patricia Pereira

SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação
Pólo Tecnológico de Lisboa, 6 piso 0 – 1600-546 Lisboa
T: 217104200; F: 217157527



Pag. 1 de 5
Page 1 of 5



Anexo I

Annex I

Tubagens multicamada em PEAD-AI-PE-Xb para instalações de água quente e fria no interior de edifícios com marca comercial Geberit Mepla®.

Multilayer pipes of PEAD-AI-PE-Xb for hot and cold water installations inside buildings with trademark Geberit Mepla®.

Pressão de serviço <i>Pressure design</i>	Características de fornecimento <i>Delivery characteristics</i>	Diâmetro (mm) <i>Diameter (mm)</i>
10 bar	Tubos em vara de 5 metros <i>Pipes in 5 m rods</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
	Tubos em rolo de 50 metros <i>Pipes in 50 m rolls</i>	16, 20, 26
	Tubos em rolo, com manga de isolamento <i>Pipes in rolls with circular pre-insulation</i>	16, 20, 26
	Tubos em rolo, com manga de proteção <i>Pipes in rolls with protective tube</i>	16, 20, 26



PT/EN ISO 21003/ 12/03983

Fabricados em
produced on
Givisiez Factory,
Route Jo Siffert 38, CH-1762 Givisiez



C0001
Certificação
Produtos

Anexo II

Annex II

Acessórios em PVDF para instalações de água quente e fria no interior de edifícios com marca comercial Geberit Mepla®

Fittings of PVDF for hot and cold water installations inside buildings with trademark Geberit Mepla®.

Acessório <i>Fitting</i>	Diâmetro (mm) <i>Diameter (mm)</i>
Joelho 45° Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow 45° of PVDF</i>	26, 32, 40, 50, 65, 75
Joelho 90° Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow 90° of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Joelho 90° Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow adaptor 90° with MeplaFix adaptor, of PVDF</i>	20
Tê adaptador Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece adaptor with MeplaFix adaptor of PVDF</i>	20
Tê igual com adaptador Geberit MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece adaptor with MeplaFix adaptor, of PVDF</i>	16, 20
União Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla Adaptor with MeplaFix adaptor, of PVDF</i>	20
Joelho 90° Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow adaptor 90° with MeplaFix adaptor of PVDF</i>	20
Tê igual Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece equal of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Tê de redução Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece reduced of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Redução Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Reducer of PVDF</i>	20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
União Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Coupling of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75



Fabricados em
produced on
Jona Factory,
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona



Anexo III

Annex III

Sistemas de tubagens multicamada para instalações de água quente e fria no interior de edifícios com marca comercial Geberit Mepla® para os tubos multicamada em PEAD-Al-PE-Xb e os acessórios.

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings with trademark Geberit Mepla® for multilayer pipes of PEAD-Al-PE-Xb and fittings of PVDF.

Pressão de serviço <i>Pressure design</i>	Características de fornecimento <i>Delivery characteristics</i>	Diâmetro (mm) <i>Diameter (mm)</i>
10 bar	Tubos em vara de 5 metros <i>Pipes of 5 m rods</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
	Tubos em rolo de 50 metros <i>Pipes in 50 m rolls</i>	16, 20, 26
	Tubos em rolo, com manga de isolamento <i>Pipes in rolls with circular pre-insulation</i>	16, 20, 26
	Tubos em rolo, com manga de proteção <i>Pipes in rolls with protective tube</i>	16, 20, 26

Fabricados em
produced on

Givisiez Factory, Route Jo Siffert 38, CH-1762 Givisiez



PT/EN ISO 21003/ 12/03983

Acessório <i>Fitting</i>	Diâmetro (mm) <i>Diameter (mm)</i>
Joelho 45° Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow 45° of PVDF</i>	26, 32, 40, 50, 63, 75
Joelho 90° Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow 90° of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho, em latão <i>Geberit Mepla Bend adaptor 90° with male thread of brass</i>	16, 20, 26, 32, 40
Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho, em bronze <i>Geberit Mepla Bend adaptor 90° with male thread, of gunmetal</i>	50, 63
Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea, em latão <i>Geberit Mepla Bend adaptor 90° with female thread of brass</i>	16, 20, 26, 32
Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea em bronze <i>Geberit Mepla Bend adaptor 90° with female thread, of gunmetal</i>	26, 32, 40, 50, 63
Joelho 90° Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow adaptor 90° with MeplaFix adaptor, of PVDF</i>	20
Tê adaptador Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece adaptor with MeplaFix adaptor of PVDF</i>	20
Tê igual com adaptador Geberit MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece adaptor with MeplaFix adaptor, of PVDF</i>	16, 20
União Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla Adaptor with MeplaFix adaptor, of PVDF</i>	20
Joelho 90° Geberit Mepla com adaptador para MeplaFix, em PVDF <i>Geberit Mepla Elbow adaptor 90° with MeplaFix adaptor of PVDF</i>	20
Tê igual Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece equal of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Tê de redução Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla T-piece reduced of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Tê Geberit Mepla com rosca fêmea, em bronze <i>Geberit Mepla T-piece with female thread of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Tê Geberit Mepla com rosca fêmea, em latão <i>Geberit Mepla T-piece with female thread of brass</i>	16, 20, 26, 32

Fabricados em
produced on

Jona Factory, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona



Anexo IV

Annex IV

Sistemas de tubagens multicamada para instalações de água quente e fria no interior de edifícios com marca comercial Geberit Mepla® para os tubos multicamada em PEAD-AI-PE-Xb e os acessórios.

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings with trademark Geberit Mepla® for multilayer pipes of PEAD-AI-PE-Xb and fittings of PVDF.

Pressão de serviço <i>Pressure design</i>	Características de fornecimento <i>Delivery characteristics</i>	Diâmetro (mm) <i>Diameter</i>
10 bar	Tubos em vara de 5 metros <i>Pipes in 5 m rods</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
	Tubos em rolo de 50 metros <i>Pipes in 50 m rolls</i>	16, 20, 26
	Tubos em rolo, com manga de isolamento <i>Pipes in rolls with circular pre-insulation</i>	16, 20, 26
	Tubos em rolo, com manga de proteção <i>Pipes in rolls with protective tube</i>	16, 20, 26

Fabricados em
produced on

Givisiez Factory, Route Jo Siffert 38, CH-1762 Givisiez



PT/EN ISO 21003/ 12/03983

Acessório <i>Fitting</i>	Diâmetro (mm) <i>Diameter (mm)</i>
Redução Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Reducer of PVDF</i>	20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
União Geberit Mepla, em PVDF <i>Geberit Mepla Coupling of PVDF</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Junta de reparação Geberit Mepla em bronze <i>Geberit Mepla Long coupling of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50
União Geberit Mepla em Bronze <i>Geberit Mepla Union of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63
Adaptador Geberit Mepla com rosca macho, em bronze <i>Geberit Mepla Adaptor with male thread of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea, em bronze <i>Geberit Mepla Adaptor with female thread of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63, 75
Adaptador Geberit Mepla com porca de união, em bronze <i>Geberit Mepla Adaptor with union nut of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50
Adaptador Geberit Mepla para Geberit Mapress com ponta plana, em bronze <i>Geberit Mepla adaptor on Geberit Mapress, with plain end, of gunmetal</i>	16, 20, 26, 32, 40, 50, 63
Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho, em latão <i>Geberit Mepla adaptor of transition with male thread, of brass</i>	16, 20, 26, 32
Adaptador transição Geberit Mepla com rosca fêmea, em latão <i>Geberit Mepla adaptor of transition with female thread, of brass</i>	16, 20, 26, 32
Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea, em latão <i>Geberit Mepla Adaptor with female thread of brass</i>	26
Adaptador Geberit Mepla para tudo em cobre com união com anilha cônica, em latão <i>Geberit Mepla adaptor on copper pipe with olive type union, of brass</i>	16, 20, 26
Adaptador Geberit Mepla para distribuidor, em bronze <i>Geberit Mepla adaptor for distributor, of gunmetal</i>	20
Adaptador Geberit Mepla para distribuição, em latão <i>Geberit Mepla adaptor for distributor, of brass</i>	16
União flangelada Geberit Mepla, para flanges soltas geberit Mepla PN6 e PN 10/16, em bronze <i>Geberit Mepla Flanged stub with pressing end for Geberit Mepla loose flanges PN 6 and PN 10 / 16, of gunmetal</i>	75

Fabricados em
produced on

Jona Factory, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

Pag. 5 de 5
Page 5 of 5

